福山地区水産振興対策協議:平成23年度　広島県栄養塩調査結果　　第14報　　平成24年1月18日　（水）



まとめ：広島県農林水産局水産課

三態窒素合計値は田尻，田島，横田では回復しましたが，鞆の浦，走島ではほとんどない状態が続いています。

栄養塩の無い海域では，早めの摘採を行うなど，葉状体を長く伸ばさないよう管理してください。

水温は田島と横田でやや高い状態ですが，その他の調査点では順調に低下しています。

次回調査は平成24年1月24日を予定しています。

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成24年1月17日　（火）　　分析機関：㈱エヌ・イーサポート

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	昨年同期	窒素 μg-at/l				昨年同期
					H23.1.18	アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H23.1.18
st.1	田尻	9:40	はれ	8.4	8.9	1.5	0.2	1.5	3.2	1.2
st.2	鞆の浦	9:20	はれ	9.1	9.1	ND	ND	ND	0.0	0.2
st.3	田島	9:35	はれ	11.6	9.7	ND	0.3	5.2	5.5	1.2
st.4	走島	9:20	はれ	9.6	10.0	ND	ND	ND	0.0	2.6
st.5	横田	9:45	はれ	11.8	10.2	ND	0.4	4.5	4.9	2.1
st.6	大浦									
st.7	矢の島									