福山地区水産振興対策協議会　平成24年度　広島県栄養塩調査結果　　第9報　　平成24年11月28日（水）

まとめ：広島県農林水産局水産課



三態窒素合計値は鞆の浦以外で増加し，走島以外では3μg-at/lを上回っています。

水温は順調に低下しています。

珪藻類は走島を除いてレプトシリンドルスが優占しています。
走島は非常に少ない状況です。

次回調査は平成24年12月４日を予定しています。

分析機関：㈱エヌ・イーサポート

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成24年11月27日　（火）

	場所名	窒素μg-at/l				昨年同期
		アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H23.11.29
st.1	田尻	3.9	0.9	1.9	6.7	13.1
st.2	鞆の浦	1.2	0.9	2.5	4.6	12.0
st.3	田島	0.6	1.0	2.3	3.9	4.5
st.4	走島	1.3	0.6	0.9	2.8	3.8
st.5	横田	ND	1.1	2.2	3.3	4.3
st.6	大浦					
st.7	矢の島					

珪藻プランクトン調査結果　　採水年月日　平成24年11月27日　（火）

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	珪藻類(細胞数/ml)							昨年同期
					コシノディスカス	レプトシリンドルス	キートセロス	スケレトネマ	シュードニッチア	デトヌラ	プレウロシグマ	水温℃
st.1	田尻	7:10	晴れ	14.8		209	172	10	34			15.5
st.2	鞆の浦	9:15	晴れ	16.1	2	20	12				1	16.2
st.3	田島	9:30	晴れ	16.5	1	120		18		32	1	16.8
st.4	走島	7:00	晴れ	15.8					6		1	17.0
st.5	横田	9:45	晴れ	16.9	2	26	16				1	16.8
st.6	大浦		晴れ									
st.7	矢の島											