福山地区水産振興対策協議会　平成24年度　広島県栄養塩調査結果　　第13報　　平成24年12月26日（水）

まとめ：広島県農林水産局水産課



三態窒素合計値は依然低い状態が続いています。
引き続き葉状体を長く伸ばしすぎないよう管理してください。

水温は昨年同期より1℃程度低い状態です。

珪藻類はキートセロスとスケレトネマが優占しています。

次回調査は平成25年1月8日を予定しています。

分析機関：㈱エヌ・イーサポート

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成24年12月25日　（火）

	場所名	窒素 μg-at/l				昨年同期
		アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H23.12.20
st.1	田尻	0.6	0.3	0.5	1.4	0.2
st.2	鞆の浦	0.8	0.3	ND	1.1	1.0
st.3	田島	0.6	0.3	ND	0.9	0.2
st.4	走島	0.7	0.6	1.0	2.3	1.5
st.5	横田	0.7	0.5	1.7	2.9	2.5
st.6	大浦					
st.7	矢の島					

珪藻プランクトン調査結果　　採水年月日　平成24年12月25日　（火）

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	珪藻類（細胞数/ml）							昨年同期
					コシノディスカス	キートセロス	スケレトネマ	タラシオシラ	タラシオネマ	レプトシリンドルス	タラシオスリックス	水温℃
st.1	田尻	10:10	晴れ	10.1	1	292	348	8	4			10.8
st.2	鞆の浦	9:30	晴れ	10.7	1	188	24	8	3	2	24	11.9
st.3	田島	9:45	晴れ	10.8	2	240	142			16		12.0
st.4	走島	9:50	晴れ	11.1	1	38						13.4
st.5	横田	9:55	晴れ	12.0		172	80	3	4			12.7
st.6	大浦											
st.7	矢の島											